

de Zebra

Nummer
3/ 2022
Juli
Augustus

Voorwoord

Luchtvochtigheid bij vogels

Ten Huize van John Bergs

Vogelbespreking geelsnavel bleekrug man & pop

Allerlei



Magazine van de
Belgische Zebrevinken Club

Onze passie: zebrevinken !
www.bzc-zebravinken.be

BZC - BELGISCHE ZEBRAVINKEN CLUB

Gesticht 1974 VZW sinds 1988 KBO-nummer 0438.384.669

Foto frontpagina : © Bart Houben
blackface oranjeborst zwartborst isabel bruin man

Bestuursorgaan

Voorzitter

François Janssens, Meerdorp 71, 2321 Hoogstraten-Meer
Tel: 03 315 84 39 email: ffrancois.janssens@telenet.be

Ondervoorzitter

Jan Van Looy, P. Van Der Auwerastr 34, 2640 Mortsel
Tel: 03 455 14 42 email: janvanlooy1@telenet.be

Secretaris/penningmeester

Luk Lievrouw, De Volderstraat 1, 9800 Deinze
Tel: 09 386 58 29 email: bzc_secretaris@yahoo.com

TT-voorzitter

Johan Korthout, Goorken 14, 2260 Westerlo
Tel.:0498 57 50 32 email: jo.korthout@telenet.be

Eindredactie Zebra

Erwin Lens, Vossekotstraat 25, 9100 St-Niklaas
Tel.:0486 68 25 18 email: bzc_redactie@yahoo.com

Algemene Vergadering (AV)

Coördinator

Etienne De Bock, Uilenstraat 64, 9100 St-Niklaas
Tel: 0474 91 36 33

email: yolandavankerckhoven@skynet.be

PR-manager

Marc Ros, Jesserenstraat 22, 3840 Borgloon
Tel: 0468 20 03 34 email: marcros1950@hotmail.com

Ereleden

Etienne De Bock, Paul Chabot, August Uyterhoeven,
Lucien Van Looy, Jean-Pierre Van Driessche, Jos Libens

Rayonvoorzitters (AV)

Antwerpen AZC

Jos Vansant, Waaiburg 76, 2440 Geel
Tel: 0479/441728. email: jos_vansant@hotmail.com

Brabant ZCB

Johan Korthout, Goorken 14, 2260 Westerlo
Tel.:0498 57 50 32 email: jo.korthout@telenet.be

Oost-Vlaanderen OVZC

Edilbert Staes, Roskamstraat 2, 9100 Sint-Niklaas
tel: 0486 68 25 18 email: lens.e@pandora.be

West-Vlaanderen WZC

Tino Allemeersch, Busstraat 2, 8755 Ruislede
Tel: 0479 33 32 44

Wallonië DIAM

Didier Duvivier, 0477/98.70.81 , diduv@skynet.be

Limburg ZCL

Christophe Vloemans, Geelsebaan 38, 2470 Retie
tel: 0473 32 78 39 email: vloemans.christophe@hotmail.com

Redactie

Erwin Lens, bzc_redactie@yahoo.com

Jan Van Looy, jan.vanlooy1@telenet.be BZC-fotograaf

Redacteur FR : Didier Duvivier, diduv@skynet.be

Webmaster

Erwin Lens, bzc_redactie@yahoo.com BZC-fotograaf

Lid worden van BZC

Ik ben lid, en heb het laatste nummer van Zebra niet ontvangen, of mijn adres is gewijzigd: stuur een bericht aan bzc_secretaris@yahoo.com

Ik wil lid worden, en...

ik woon in België: € 25

ik woon niet in België: € 35

bedrag te storten op rekening IBAN BE36 7895 5699 9781

BIC: GKCCBEBB van BZC

De Volderstraat 1, 9800 Deinze

vermeld je naam en volledig adres

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur fotograaf. De auteur blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn ingezonden stukken.

Uw Privacy

Voor alle informatie betreffende uw privacy en BZC verwijzen we naar onze website www.bzc-zebravinken.be

BZC BELGISCHE ZEBRAVINKEN CLUB

KBO-nummer 0438.384.669

Maatschappelijke zetel

De Volderstraat 1

9800 Deinze

Vlaanderen

RPR Gent

www.bzc-zebravinken.be



Een woordje van de voorzitter

We roepen op en nodigen uit...

Een algemene vergadering houden in Mei leek aanvankelijk raar. Toch was er mooie opkomst en het bespreken van de aangeboden jonge vogels werd goed gesmaakt. Het zit er dik in dat we volgend jaar voor dezelfde formule kiezen, zij het wat aangepast en gezuiverd van de gebruikelijke kinderziektes!

Tijdens de algemene vergadering kwamen de verantwoordelijken van de verschillende functies aan bod. Er werd het voorbije jaar heel wat verwezenlijkt en we hebben niet stil gezeten. Jammer dat corona de boel kwam verstoren en enkele TT moesten op het laatste nippertje worden uitgesteld. Heel positief is de start van een Technische Commissie (TC) met vertegenwoordigers van KBOF, AOB en BZC. Ondertussen heeft er een eerste vergadering plaatsgevonden en de deelnemers waren enthousiast en de wil om te slagen is enorm groot. Net zoals in het dagelijkse leven, werden ook wij geconfronteerd met verhoogde facturen en stijgende kosten (drukkosten, portkosten, huurkosten, materiaal, enz. ...). Een verhoging van de lidgelden is een must. Gelukkig konden we op begrip rekenen van de aanwezigen en werd dit punt na stemming aanvaard. Ook dit jaar gaan de verschillende wedstrijden weerom door op dezelfde basis en regelgeving als de voorbije jaren, op een enkele reeksaanpassing na. Zoals gebruikelijk zal BZC deze wedstrijden weerom stofferen met mooie prijzen van onze sponsors. Tijdens de aansluitende prijsuitreiking bleek nog maar eens dat dit door de deelnemers enorm werd geapprecieerd. Ondertussen is de Engelse versie van ons magazine van de pers gerold. De volgende maanden zullen bepalend zijn voor het vervolg van deze speciale editie. Verder zien we dat de leden van het bestuur al heel wat jaartjes op de teller hebben staan. Een oproep voor verjonging dringt zich op. Iets om over na te denken voor de volgende AV, want dan wordt het bestuur (her) verkozen. Kandidaten zijn van harte welkom.

Op de meeste plaatsen is de kweek afgerond en sommige zijn al begonnen met de selectie. Broed- en showvogels worden geselecteerd en de rest kan vertrekken. Binnen een paar weken starten we met de voorbereidingen voor de shows, want eind september starten we ermee. Wees trots op je kweekresultaten en toon deze aan het grote publiek en neem deel aan onze wedstrijden. Ook als bezoeker ben je welkom. Je kan er contacten leggen, kwaliteit vergelijken, nieuw bloed aanschaffen en zoveel meer.

Dus ... tot dan!

Swa



**VOGELRIJK
ALAIN ROGGE**

**GROTE KEUZE
Aan de beste
prijzen**

**In- en verkoop van alle soorten vogels
Specialist exoten als Goulds, Japanse meeuwen ,
Afrikaanse Prachtvinken**

**Open: Dinsdag, Woensdag, Vrijdag en Zaterdag
van 9 tot 12 uur en van 13u30 tot 18u30
Op zondag open van 9 tot 13u
Gesloten op Maandag en donderdag**

DIT VANAF 1 JANUARI 2022

A. De Smetstraat 61, 9042 St.-Kruis-Winkel Tel: 09 345 67 44 - Fax 09 345 96 92

Luchtvochtigheid bij Vogels

Hoe belangrijk de juiste luchtvochtigheid bij vogels is wordt zwaar onderschat.

Ook bij het kweken van zebravinken, eigenlijk bij alle vogels in het algemeen. Wat veel vogelkwekers nog niet weten is dat een slecht broedseizoen in veel gevallen wordt veroorzaakt door de luchtvochtigheid.

Nederland heeft een nogal wisselend klimaat, met grote schommelingen in temperatuur en neerslag, waardoor er dus soms ook grote schommelingen in de luchtvochtigheid te zien zijn.

In dit artikel leest u wat de gevolgen zijn van een te hoge of te lage luchtvochtigheid bij vogels tijdens de kweek en wat u hier aan kunt veranderen. Dit artikel is met name gericht op zebravinken en andere vogelkwekers die in afgesloten, wel of niet geventileerde, ruimtes kweken. In de buiten volière kunt u deze resultaten niet of nauwelijks beïnvloeden. Natuurlijk kunt u hieruit wel uw conclusies trekken.

Een schommeling in het luchtvochtigheidspercentage is niet erg. Want 's nachts is de luchtvochtigheid bijna altijd hoger dan overdag omdat de temperatuur dan ook lager is.

Warme lucht kan namelijk in verhouding meer vocht vasthouden dan koude lucht.

Echter een langdurige (lees meerdere dagen) te hoge óf te lage luchtvochtigheid bij vogels kan dramatische gevolgen hebben. Na jaren van eigen resultaten en het bijhouden van de percentages en de gevolgen, en het lezen van vele wetenschappelijke onderzoeksrapporten, kan wel geconcludeerd worden dat de eieren van een zebravink aantoonbaar het meest gevoelig zijn in de eerste dagen. Vooral op dag 3 tot 5 van ontwikkeling en op dag 11 tot 13 met het uitkomen.

Een ei ademt!

Wist u dat een ei van een zebravink ademt? Een embryo heeft natuurlijk ook zuurstof nodig ook al zit het in een ei! Omdat een zebravink ei heel erg klein is, pakken we ter vergelijking een ei van een kalkoen, wist u dat deze PER DAG bijna 1 liter aan gassen uitwisselt? En dat daarom de luchtvochtigheid bij vogels ook mega belangrijk is voor de ontwikkeling van een ei? Een ei kan letterlijk verzuipen of uitdrogen!

De juiste luchtvochtigheid bij vogels :

De juiste luchtvochtigheid bij vogels, die het mooiste is om vast te houden tijdens het broeden, is ongeveer 60% luchtvochtigheid. Vlak voor het uitkomen en tijdens het uitkomen moet deze iets hoger zijn en is de ideale luchtvochtigheid rond de 70%. Heeft u meerdere broedende koppels en komen uw nesten niet gelijktijdig uit? Probeer dan gewoon tussen de 60 en 70% luchtvochtigheid te blijven, dan komt normaliter ongeveer 90 tot 95% van de bevruchte eieren uit. Om de luchtvochtigheid te kunnen bepalen en de juiste luchtvochtigheid vast te houden, dient u uiteraard eerst te zorgen dat u de luchtvochtigheid in uw verblijf kunt meten.

De juiste Hygrometer :

Zorg dat u ten alle tijde minimaal 2 hygrometers van verschillende merken in uw vogelverblijf heeft hangen. Of 1 waarvan u zeker weet dat deze goed functioneert. Wijken de hygrometers niet meer dan een paar % van elkaar af, dan zijn ze hoogst waarschijnlijk relatief betrouwbaar. Persoonlijk heb ik 3 hygrometers van verschillende merken per ruimte met vogels hangen op verschillende locaties en hoogtes. Sommige hygrometers zijn instelbaar, andere niet, let daar ook op bij het aanschaffen van een hygrometer.



Digitale hygrometers lijken tegenwoordig stukken beter te zijn dan analoge hygrometers.

Ze kosten wel iets meer, maar dat is het meer dan waard voor de kwaliteit die je ervoor terug krijgt.



Te lage luchtvochtigheid:

Indien de luchtvochtigheid in uw vogelverblijf enkele dagen rond de 50% of lager ligt, ontstaat de kans dat enkele of meerdere van uw eieren uitdrogen en de embryo's afsterven.

Dit komt vooral voor rond dag 4 van het broeden, of rond dag 12 vlak voor het uitkomen. Dit kan soms ook herkend worden aan de luchtkamer van het ei, deze wordt in veel gevallen groter. Er komt namelijk in verhouding meer lucht in het ei en minder vocht. Uiteraard hoe lager de luchtvochtigheid daalt, des te meer eieren er zullen afsterven.

Indien bij het uitkomen van het ei de luchtvochtigheid te laag ligt, onder de 60%, dan is de kans groot dat het jong niet uit het ei kan komen en mogelijk vlak voor het uitkomen rond dag 12 afsterft, omdat deze uitdroogt.

Veelal zie je dan een (bijna) volledig uitgegroeid jong dood in het ei zitten.

Soms hebben ze een beginnetje met uitkomen gemaakt op dag 13, maar komen dan vast te zitten omdat het vlies uitdroogt en hard wordt. Waardoor ze vervolgens niet genoeg kracht hebben om zich los te breken van het harde vlies, uitdrogen en afsterven.

Hoe herken je een vroeg afgestorven embryo?

Omdat rond dag 4 meestal pas een mini embryo met enkele bloedvaten te zien zijn bij een bevrucht ei, kan het zijn dat een afgestorven embryo van een bevrucht ei niet herkend wordt.

De bloedvaten van een afgestorven embryo van 3 tot 5 dagen oud verdwijnen zichtbaar binnen enkele dagen na afsterven, het ei wordt dan iets meer oranje van kleur.

Een afgestorven ei is dus ook te herkennen aan een iets meer oranje kleur, in plaats van geel.



Foto 1: Bevrucht en levend,



Foto 2: Afgestorven (+-1 dag dood),



Foto 3: Afgestorven (+- 3 dagen dood).

Te hoge luchtvochtigheid:

Een langdurig te hoge luchtvochtigheid bij vogels kan uiteraard ook voorkomen, een ei kan hierin letterlijk verzuipen.

Bij een percentage van 80% of hoger zie je verschil in de ontwikkeling van de eieren. Echter omdat dit gelukkig niet heel vaak voorkomt in binnen verblijven (alleen bij zeer langdurige regenval in combinatie met ventilatie) kan ik hier nog geen duidelijke conclusies uit opbouwen wanneer dit het meest voorkomt en waar dit aan te herkennen is bij de jongen in ontwikkeling. Vermoedelijk (gebaseerd op maar enkele gevallen vlak voor het uitkomen) herken je deze aan jongen die bijna volledig ontwikkeld in het ei zitten en afgestorven zijn. Bij het openmaken van het ei zijn ze niet (bijna) droog, maar nog erg vochtig.

Luchtvochtigheid verhogen:

In een gemiddeld binnen verblijf in Nederland licht de luchtvochtigheid tussen de 40 tot 60%, dit is eigenlijk te laag, in veel gevallen dien je dit handmatig of automatisch te laten verhogen. Dit kan op allerlei manieren, afhankelijk van de grote van uw ruimte en ventilatie. Persoonlijk kijk ik dagelijks op de hygrometers.

Indien de luchtvochtigheid wat aan de lage kant zit of lijkt te gaan, dan gooi ik wat water over de vloer heen.

Soms meerdere keren per dag. Indien de luchtvochtigheid nog steeds te laag blijft, dan heb ik hier meerdere luchtbevochtigers staan. Namelijk een Lucky Reptile Super Fog, een Eurozoo Fogmaster en een Princess Luchtbevochtiger. Alle drie functioneren ze eigenlijk prima.



Luchtvochtigheid automatisch reguleren:

Het is mogelijk om constant de gewenste luchtvochtigheid te behouden door dit te automatiseren.

Hiervoor dient u een Hygrometer met automatisch instelbaar in- en uitschakel klok te gebruiken, om een luchtbevochtiger op aan te sluiten. Een voorbeeld hiervan is de Lucky Reptile Humidity Control, welke bijvoorbeeld ingesteld kan worden tussen de 60 en 70% luchtvochtigheid. Sluit hierop een luchtbevochtiger aan en deze slaat vanzelf aan wanneer de luchtvochtigheid onder de 60% dreigt te komen (of anders instelbaar).

Een alarm instellen voor een luchtvochtigheid (bijvoorbeeld te hoog of te laag) is ook mogelijk.

De Lucky Reptile Humidity Control heb ik sinds december 2016 in mijn bezit en deze werkt echt perfect.

De luchtvochtigheid is precies in te stellen zoals jij het wilt, tot op 1% nauwkeurig.

De uitkomst van de eieren is hierdoor ook hoger, dus het is het zeker waard! Tevens heb ik een Lucky Reptile Thermo Control PRO, die de temperatuur constant rond de 20 graden houdt en 's nachts heb ik deze 2 graden kouder staan, rond de 18 graden.

Waterbadjes verstrekken:

Zebravinken schijnen zelf de luchtvochtigheid in het nest te kunnen reguleren. Waarschijnlijk zal het gebruik van waterbadjes tijdens het broeden het uitkomstpercentage verhogen. Omdat ik dit persoonlijk niet getest heb, kan ik hier nog niks over zeggen. Wel vermoed ik dat het dagelijks verstrekken van badwater bij broedende vogels zeker invloed zal hebben. Tevens verhoogd het gebruik van waterbadjes de luchtvochtigheid in het verblijf van uw vogels. Dus ook al kan een (gedomesticeerde) zebra vink dit zelf niet reguleren, dan is het toch effectief.



Luchtvochtigheid verlagen?

De luchtvochtigheid hoeft zelden verlaagd te worden bij binnen verblijven van vogels. Echter kan het uiteraard een keer mogelijk zijn bij langdurige regenval en ventilatie dat de luchtvochtigheid te hoog blijft.

Uw verblijf verwarmen kan hier enigszins iets bij helpen om dit te verlagen. Of ventileren als de luchtvochtigheid buiten lager is. Er zijn luchtontvochtigers op de markt en andere producten. Echter heb ik hier zelf nooit gebruik van gemaakt en persoonlijk denk ik dat het resultaat wat hiermee behaald kan worden nihil is.

Ook omdat het niet vaak voorkomt in een binnen verblijf. Buiten komt een te hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in de volière) natuurlijk wel vaker voor. Maar daar kan je al helemaal niks aan doen, dat is moeder natuur!



Heeft kleur en tekening bij zebravinken een invloed op het nageslacht?

E. Tobias Krause , Oliver Krüger, Joseph I. Hoffman

Published: November 30, 2017 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.018858>

Dit is een samenvatting van de bevindingen van deze groep onderzoekers op de titelvraag.

In het wild komen veel vogels voor met melanine in de bevedering.

Bij de zebravinken is dat eumelanine (zwart en bruin) en phaeomelanine (rood in wang en flank).

In het wild speelt die melanine een rol bij het fit zijn.

Dat fit zijn uit zich in het gedrag, de weerbaarheid tegen ziektekiemen, de grootte en de voortplanting.

Er zijn echter weinig onderzoeken gebeurd naar de genetische achtergrond van de invloed van die kleurstoffen op dat fit zijn. Het team onderzoekers gebruikte voor hun bevindingen twee soorten zebravinken die veel in kleur verschillen: de (wild) grijze en de witte.

Op die wijze wilden ze het kleurverschil zo groot mogelijk maken bij de aanvang van de testen.

Met de paren kweekten ze drie generaties zodat ze vier generaties hadden om verschillen vast te leggen.


Hun bevindingen waren als volgt. Bij de F2-jongen waren de witte lichter in gewicht geworden en hadden ze ook een verminderde fitheid dan de grijze F2-jongen.

Die F2-witte leken deze euvels te compenseren door eerder voor nakomelingen te zorgen en door eieren te leggen die groter waren in verhouding tot hun lichaamsgrootte dan de F2-grijze.

De onderzoekers besluiten: er zijn dus verschillen in fitheid als gevolg van de historische kleur-achtergrond.




Maar vooraleer we dat zeker weten dienen we analoge onderzoeken in natuurlijke omstandigheden uit te voeren en we moeten ook de invloeden die we bij de witte vaststelden verder nagaan.

Tekst: L. Lievrouw



ONLINE WEBSHOP

- ✓ HET GROOTSTE ASSORTIMENT VOOR VOGELS EN DUIVEN ONDER 1 DAK
- ✓ OP WERKDAGEN VÓÓR 12 UUR BESTELD, DEZELFDE DAG VERZONDEN
- ✓ SNELLE LEVERING IN NEDERLAND EN BELGIË
- ✓ GRATIS BEZORGD VANAF € 79,50
- ✓ VEILIG ONLINE BETALEN MET IDEAL, BANCONTACT, VISA/MAESTRO OF PAYPAL
- ✓ BETALEN VIA BANKOVERSCHRIJVING OOK MOGELIJK
- ✓ JE ZENDING VOLGEN VIA TRACK & TRACE
- ✓ ALTIJD VOORDELEN VOOR LEDEN VAN DE COOLBIRD VOORDEELCLUB



BREEDMAX 500G / 3KG

Lataire animal healthcare

Drie redenen waarom je een extra volière nodig hebt

De voordelen van een reserve volière:

Een reservevolière wordt gebruikt om niet-broedende vogels te huisvesten, om de populatiedichtheid en concurrentie (voer en nestplaatsen) in uw kweekvolière te verminderen.

Dergelijke volières moeten groot genoeg zijn zodat de vogels voldoende ruimte hebben om te vliegen, maar niet zo groot dat het uitvangen van de vogels moeilijk wordt.

Hieronder staan de drie meest dwingende redenen om zo'n reservevolière in te richten:

1. Jonge vogels opvangen:

Sommige vogels doen er lang over om volledig op kleur te komen. Over het algemeen kun je geen jonge vogels verkopen vooraleer ze hun volwassen verenkleed tonen. Goulds, bijvoorbeeld, kunnen tot negen maanden nodig hebben om hun volwassen verenkleed te krijgen.

Door deze vogels naar een tweede volière te verplaatsen, voorkom je dat ze de broedende vogels storen.

Het wordt ook minder druk in de volière en er is bijgevolg minder concurrentie om voedsel.

De jongen in een andere volière onderbrengen, zorgt er ook voor dat je broedparen niet moet storen wanneer je jonge vogels moet vangen voor kopers.

2. Bijhouden van een reservevogels voor de kweek:

Bij veel exoten levert de kweek over het algemeen meer jonge mannen dan jonge poppen.

Bijgevolg zijn reserve poppen vaak moeilijk te vinden en duur in aanschaf.

Als je een bijzonder waardevolle soort kweekt, kun je in een tweede volière een paar reserve poppen houden zonder dat die de broedparen storen in uw broedvolière.

Als een van je poppen sterft, kunt je met de overblijvende partner een nieuw koppel vormen met een van je reserve poppen. Een man is goedkoper en gemakkelijker te vinden.

3. Oudere vogels:



Veel exoten hebben een korte levensduur en kennen bovendien maar een enkele goede kweekjaren.

Met een tweede volière kun je je oudere vogels een 'pensioen' aanbieden na hun actieve kweekjaren.

Daardoor komt er ruimte vrij in je kweekvolière voor jongere en productievere vogels.

De 'gepensioneerde' vogels genieten van hun laatste paar jaren zonder de stress van het kweken.

Als ervaren kweekvogels kan je ze ook gebruiken als pleegouders voor jongen die in de steek gelaten zijn door jongere, minder ervaren koppels.



Bij de kweker thuis (John Bergs)

Mijn naam is John Bergs, ik ben geboren en getogen in het Limburgse Hamont.

1. Hoe ben je er toe gekomen om zebravinken te kweken?

In het jaar 1998 had ik een gezelschapsvolière met zebravinkjes en andere vogels, en op een gegeven moment zocht ik een blackface grijze pop. Door een artikel in de krant van 1999 over Jacky Meus die toen wereldkampioen was met blackface grijs, ben ik bij hem terecht gekomen voor een pop. Ik bezocht Jacky zijn kweekruimte en we zijn aan de praat geraakt. Van het één kwam het ander en toen ik terug huiswaarts keerde had ik niet één pop maar een tiental koppels zebravinken in mijn looper zitten. Toen is mijn passie voor zebravinken begonnen.

Ik heb via hem ook de BZC leren kennen, doordat hij me uitnodigde op de show in Lummen.

Vanaf het jaar 2000 tot 2007 heb ik deelgenomen aan diverse TT's met mooie resultaten. Eind 2007 heb ik mijn hobby stopgezet omwille van gezondheidsredenen, maar de zebravinkenmicrobe bleef in mijn bloed en zodoende heb ik de draad terug opgenomen in 2020.

2. Waarom die kleurslag/combinatie? Welke eisen stel je aan die mutatie/combinatie?

Ik ben een kweker van vooral de klassieke kleuren, maar bruin geniet mijn voorkeur, omdat ik houdt van die mooie warme kleur. Ik tracht mijn bruine zo warm mogelijk van kleur te kweken.

3. Hoe ziet je kweekruimte eruit? Heb je een aparte ruimte voor je jonge vogels?

Ik heb een mooie ruimte voor mijn zebravinken die is ingericht met een vijftigtal kweekkooien en een veertigtal africhtkooien.

Voor mijn jonge vogels heb ik een zestal vluchtkooien in een aparte ruimte.



De africhtingskooien



De Kweekruimte



De uitvliegkooien

4. Hoe ziet een dagje 'zebravinken' eruit?

Om 6.30 u gaat het licht aan bij mijn vogels en dit gaat weer uit om 22.30 u. Ik begin 's morgens met het verversen van het drinkwater, het verstrekken van eivoer en het bijvullen van de eetbakjes. Kort na de middag doe ik nestcontrole, waarbij de jongen geringd worden. Tegen de avond kom ik nogmaals bij mijn vogels om te controleren of alles in orde is.

5. Hoe selecteer je je vogels voor tentoonstelling en hoe bereid je ze daarop voor?

Welk is het soort shows waar je meespeelt?

Vogels die in aanmerking komen voor TT worden opgekooid in africhtkooien om ze te trainen. Ik selecteer hoofdzakelijk op kleur omdat ik de zebravink nog altijd als een kleurvogel beschouw. Ik speel enkel de rayonshows van BZC.



6. Heb je geheimen in verband met de voeding? Wat schotel je je zebravinken voor?

Geheimen i.v.m. voeding heb ik niet. Ik geef mijn vogels de zebravinkenmengeling van Hoebregts aangevuld met wat onkruidzaad. Eivoer geef ik van "de witte molen" en 1x per week geef ik vitaminen in het drinkwater (omni-vit van Versele Laga). Franse gele trosgierst geef ik vooral in het begin aan mijn jonge vogels wanneer ze uitvliegen.

7. Wat gebruik je als bodembedekking van je kooien en waarom?

Als bodembedekking gebruik ik schelpenzand omdat de vogels er graag in scharrelen en het geeft een aangename frisse anijsgeur.

8. Hoe stel je je koppels samen? Waarop baseer je die selectie?

Bij het samenstellen van mijn koppels kijk ik naar kleur, type en formaat. Daarmee bedoel ik bv. Een donkere koppelen op een lichtere, een forse vogel op een iets mindere koppelen, enz....

9. Waar haal je nieuw bloed vandaan en hoe kies je dat?

Nieuw bloed haal ik bij collega-kwekers. Soms is het voor de kleur te verbeteren en soms voor het formaat te verbeteren. Dit naargelang ik nodig heb.

10. Ben je lid van een club? Wat zijn volgens jou de voordelen van zo'n lidmaatschap?

Ik ben lid van BZC omdat dit een speciaalclub is. Hier ontmoet je liefhebbers met allen dezelfde passie.

11. Ben je een winterkweker of een zomerkweker en waarom?

Mijn kweekseizoen duurt van half oktober tot ongeveer half april omdat ik een TT'er ben en zo mijn vogels de tijd hebben om op kleur en model te komen, en afgericht te worden.

12. Geef je naast zaden en eivoer ook vitaminen? Dewelke en waarom?

Ik geef als vitaminen omni-vit van versele laga, dit om de algemene conditie van mijn vogels op peil te houden.

13. Wat doe je met koppels die slecht voor de jongen zorgen? En wat doe je met de jongen van zo'n koppel?

Koppels die slecht of niet voor hun jongen zorgen selecteer ik uit en gaan naar de handel.

Hun jongen probeer ik steeds om te leggen onder een ander koppel.

Ik noteer in mijn kweekboek altijd van welk koppel de jongen afstammen.

14. Wat kun je jonge en beginnende kwekers als raad meegeven?

Begin met de klassieke kleurslagen en laat je niet te vlug verleiden door combi's, leg contacten met ervaren kwekers voor de aanschaf van je vogels en koop niet zomaar in de handel. Wees niet bang om vragen te stellen . Sluit je best aan bij een speciaalclub zoals bvb. BZC.

15. Wat vindt je het moeilijkst in de kweek van zebravinken? Het behouden van het formaat? Het model? De kleur? Waarom?

Het kweken van een goede TT-vogel vindt ik het moeilijkst omdat je dan en een goed formaat, en een goed model en een goede kleur in één vogel moet hebben.

16; Ben je een kweker die puur let op de standaard voor de shows of experimenteer je ook? Waarom en waarop let je vooral?

Meestal let ik op de standaard voor de shows omdat ik vooral de klassieke kleurslagen kweek. Experimenteren doe ik soms met maximaal een tweetal koppels, dit vooral met blackface.

17. Gebruik je splitvogels in de kweek? Indien ja dewelke? Waarom? En waarop let je bij die splitvogels?

Ik probeer om zo weinig mogelijk met splitvogels te werken omdat dit de kleur niet altijd ten goede komt.

18. Wat zou volgens jou een speciaalclub van zebravinken moeten doen om zijn leden te helpen?

Een clubblad uitbrengen met nuttige tips en info.
Een jonge vogeldag organiseren, enz..., maar dit doet BZC al.

19. Hoe zie je toekomst van de speciaalclub voor zebravinken (BZC)?

De toekomst hangt af van de jeugd, dus zouden er steeds nieuwe jeugdige leden moeten bijkomen omdat de oudere leden afvallen. Dit is nodig voor het verdere bestaan van onze hobby.

20. Hoe selecteer je je koppels om het bruin te behouden? Waar let je op bij de man en waar let je op bij de pop? Wil je die criteria in volgorde van belangrijkheid plaatsen?

Specifiek kan ik niet zeggen waar ik bij de man of bij de pop op let, omdat ik elk jaar opnieuw moet kijken welke kweekvogels ik voor handen heb. Regelmatige bloedverversing is nodig om de warme kleur te behouden.

De criteria waar ik op let zijn:
De kleurdiepte (zo warm bruin mogelijk).
De diepte van de wang- en flankkleur.
Zo donker mogelijke tekening.



21. Gebruik je andere mutaties om je stam te verbeteren? Neen dit doe ik persoonlijk niet

22. Beschrijf je manier van koppelen. Hoe breng je je zebravinken in kweekconditie? Eerst de mannen, of eerst de poppen?


Voor het koppelen zet ik eerst de mannen in een kweekkooi, een aantal dagen later zet ik de poppen erbij. Ze krijgen gedurende één week omni-vit kweek in het drinkwater. Twee dagen na het koppelen krijgen ze het nestkastje en kokosvezel om hun nest te bouwen.

23. Ben je een experimentele kweker? Zo ja, welke combinaties probeer je uit?

Als ik experimenteer dan probeer ik vooral de combinaties met blackface uit, bv Blackface bruin – blackface bleekrug grijs, enz.



Bruin blackface man



blackface oranjeborst zwartborst bruin man: foto Bart Houben

24. Hoe onderhoud je je kooien en volièrès?

Eens om de twee à drie weken maak ik de kooien schoon. Ik doe dan altijd verse schelpenzand in de lade. Drinkflesjes en eetbakjes worden ook schoongemaakt.

BZC dankt John voor deze inkijk in zijn zebravinkenhobby en wenst hem hiermee veel succes toe!

Geelsnavel bleekrug grijze man

Kop: vorm en ogen:

De kop is goed gevuld en in verhouding met het lijf. De kop is mooi rond,
De ogen goed gevormd.
De kopkleur is goed met nog wat hamering aanwezig,
Kopkleur en kleuregaliteit ok.

Wangen:

Prima kastanje wangkleur.

Traanstreep:

Goed van kleur maar is iets onderbroken onderaan

Ruglijn:

De ruglijn is wat hol naar het verlengde naar de staart toe.

De snavel:

De vorm van de bek is ok.
Snavelkleur is goed in overeenstemming met de pootkleur.

De teugelzone: ok

De teugelzone is egaal van kleur en niet uitlopend boven de ogen.
Wel wat donkere veertjes zichtbaar.

Borst en buik: kleur en overgang:

Een mooi gevulde borstband.
Mooie duidelijke zebratekening.
Kleur egaliteit op borst en onderbuik ok.



Vleugeldek:

Het rugdek is zeer egaal van kleur. .
De vleugelpennen ogen goed

Flanken:

zeer mooie diepgekleurde flankmelanisatie met de flankstippen die egaal wit zijn. Wel een ietsje uitlopend naar de onderbuik.

Poten en nagels:

Pootkleur ok.
Alsook de nagels en loopbeenkleur.

Staat:

Is goed gesloten met en ietsje onregelmatige staartblokken.
De kleurdiepte is ok,

Globale beoordeling

Algemene indruk:

Zeer goed type maar vooral een mooie kleurdiepte dit is zeker een pluspunt.
De staartblokken zijn redelijk goed geblokt, iets wat regelmatig een probleem is. .
Snavelstreep is ok en de traanstreep die een ietsje onzuiver is onderaan.
Wat rest van donkere veertjes in de teugelzone.
Snavelkleur en de pootkleur zijn voor een geelsnavel prima.

Globale beoordeling voor TT:

Voor mij is deze vogel een geslaagd exemplaar zeker qua kleur en vorm.
Volgens mij behaalt deze vogel wel een goede score op de shows.

Globale beoordeling voor de kweek:

Deze vogel is zeker te gebruiken in de kweek (om zijn snavel en pootkleur alsook de kleurdiepte en lichaamsvorm).
Hopelijk geeft de vogel dan zijn goede kwaliteiten door aan zijn nakomelingen.
Deze man is zeker bruikbaar in de grijs serie en combinatie kweek.
Een mooie kleurvogel die iedere bruinkweker wel in zijn bestand wil (PROFICIAT).

Geelsnavel bleekrug grijze pop

Formaar en model:

Ok

De snavel:

De vorm van de bek is storend.
Snavelkleur ietsje oranje getint.
Een wat uitlopende snavelstreep

De teugelzone :

De teugelzone is egaal van kleur

Borst en buik: kleur en overgang:

Een mooi gevulde borst.
Kleur egaliteit op de borst en onderbuik ok.

Vleugeldek:

Het rugdek is egaal maar mist wat afscheiding met de kop.
De vleugelpennen ogen wat rommelig

Flanken:

Een duidelijke flank met mooie diep gekleurde
flankmelanisatie.

Kop: vorm en ogen:

De kop is goed gevuld en in verhouding met het lijf.
De kop is mooi rond, de ogen mooi rond.
De kopkleur is goed met nog wat hamering aanwezig,
de kleurdiepte kan beter alsook kop en nekafscheiding.

Wangen:

Deze zouden een ietsje dieper van kleur moeten zijn.

Ruglijn:

De ruglijn is goed in verlengde naar de staart toe.



Poten en nagels:

De pootkleur is prima alsook de nagels
en loopbeenkleur.

Staart:

Is goed gesloten met regelmatige staartblokken die
tevens een goede kleurdiepte hebben.

Globale beoordeling

Algemene indruk:

Type lijkt ok. Vooral de staartblokken zijn mooi geblokt, iets wat regelmatig een probleem is.

Wel bezit deze een degelijke hamering op de kop.

Een minpuntje misschien de uitvloeit van de snavelstreep, en het iets uitlopen boven het oog van de teugelzone.

De snavelkleur een ietje oranje. De pootkleur is prima voor een geelsnavel.

Ik vind deze vogel overwegend een bruine waas.

Globale beoordeling voor TT:

Voor mij is deze vogel een overwegend bruine waas heeft.

De snavel trekt onze aandacht en kan beter.

Globale beoordeling voor de kweek:

Voor de kweek is deze vogel minder geschikt vanwege de kleur en de vorm van de snavel.

Een gepaste partner vinden is de boodschap.



THISA ZOO

aankoop & verkoop Vogels en kleine huisdieren

Voorhout 30
9190 Kemzeke

+32 496 30 35 59 (sms)

vogelstekoop@live.be
www.vogelhandel.eu

Dinsdag tot Vrijdag van 10u00 tot 19u00

Zaterdag van 09u00 tot 17u00

Zondag van 10u00 tot 14u00

BTW BE0885.009.489



PROSTART

High Quality Proteins for birds



Geeft een betere nutriënt opname,
bevordert de groei.



Te mengen stapsgewijs tot 50% van uw
gewoon eivoer.



Bevat 18.50 % hoogwaardige eiwitten
als biergist, wei poeder, melk poeder...



Bevat vitamines, aminozuren,
sporenelementen, Choline, Methionine,
Biotine, natuurlijke antioxidanten...



The new revolution in birdfood !

www.red-animals.com



Het vierkant van Punnet : deel 2

Vorige keer hebben we een voorbeeld gegeven van hoe de geslachtsgebonden vererving in het vierkant wordt geplaatst. Nu gaan we een voorbeeld geven van de dominante vererving en de autosomale recessieve vererving .

De dominante vererving

De dominante vererving, zoals Black face en Pastel, plaatsten we met een hoofdletter in het vierkant.

Als voorbeeld nemen we : Black face grijs x grijs

man pop	1 Bf	2 Bf+
5 Bf+	Bf Bf+	Bf+ Bf+
6 Bf+	Bf Bf+	Bf+ Bf+

1-5 en 1-6 zijn black face grijs

2-5 en 2-6 zijn grijs

en dit kunnen zowel mannen als poppen zijn.

Komt het + teken 1 maal voor dan krijg je in dit geval de black face mutatie.

Als het + teken 2 keer voor komt, dan is het gewoon grijs.

De autosomale recessieve vererving

We nemen als voorbeeld een zwartwang grijze man en een zwartborst grijze pop.

Bij de autosomale recessieve vererving nemen we alle verervingen van man en pop op in het vierkant. In ons voorbeeld zetten we bij de man met zwartwang vererving ook de zwartborst vererving van de pop maar met een plusteken.

Dan zetten we bij de zwartborst pop ook de zwartwang vererving van de man met een + teken.

Het schema volgens het vierkant van Punnet is als volgend:

man pop	1 zw zb+	2 zw zb+
5 zw+ zb	zw zb+ zw+ zb	zw zb+ zw+ zb
6 zw+ zb	zw zb+ zw+ zb	zw zb+ zw+ zb

Al de combinaties (1-5 , 1-6 , 2-5 , 2-6) zijn grijs en split voor zwartwang en zwartborst.

Dit kunnen zowel mannen als poppen zijn.

Nu een voorbeeld waarbij zowel de man als de pop split zijn.

We nemen als voorbeeld een zwartwang grijze man/split zwartborst x zwartborst grijze pop/split zwartwang.

Het schema volgens het vierkant van Punnet is als volgend:

man pop	1 zw zb+	2 zw zb
5 zw+ zb	zw zb+ zw+ zb	zw zb zw+ zb
6 zw zb	zw zb+ zw zb	zw zb zw zb

1-5 is grijs/ split zwartwang /split zwartborst
 2-5 is zwartborst grijs/split zwartwang
 1-6 is zwartwang grijs/split zwartborst
 2-6 is zwartwang zwartborst grijs
 Ook hier kunnen dat zowel mannen als poppen zijn.

Zoals je merkt komt bij een splitvogel op 1 chromosoom het symbool voor de mutant en op het 2de het symbool met plusteken.

Nu een voorbeeld van een geslachtsbonden, dominante en een recessieve factor bij elkaar

We nemen als voorbeeld een zwartborst pastel bruine man X een zwartborst grijze pop.

Het schema volgens het vierkant van Punnet is als volgend:

man pop	1 cin P zb	2 cin P+zb
5 Cin +P +zb	cin P zb cin+ P+ zb	cin P+ zb cin+ P+ zb
6 ___ P+ zb	cin P zb ___ P+ zb	cin P+ zb ___ P+ zb

1-5 is een zwartborst pastel grijze man
 2-5 is een zwartborst grijze man

1-6 is een zwartborst pastel bruine pop
 2-6 is een zwartborst bruine pop

Bij deze combinatie is er wel een verschil bij de mannen en de poppen en dat komt door de geslachtsgebonden factor .

Men zal zich afvragen waarom met de autosomale recessieve vererving het symbool toch 2 keer voorkomt en bij de dominante factor niet.

Dat komt omdat de dominante factor dan dubbel factorig wordt en dat bestaat niet bij de zebravinken (= lethaal). Daarom plaatsen we bij de 2de chromosoom een plus teken.

De verklaring van het streepje in het vierkant van Punnet is als volgt :
 Voor de geslachtsgebonden verervingen komt de factor bij de man op beide chromosomen voor.
 Bij de pop komt de factor slechts op één chromosoom voor.

Daarom plaatsen we bij alle geslachtsgebonden factoren bij de pop op het tweede chromosoom een streepje.

Dus op het eerste chromosoom zet je de symbolen van de pop en op het tweede chromosoom doe je dat ook, behalve als de man een geslachtsgebonden mutatie heeft zoals bruin, masker enz ...
 Dan zet je bij de tweede chromosoom een streepje met de andere symbolen die er zijn voor de recessieve of dominante factoren.

Ik gebruik het vierkant voor de vele combi's die er tegenwoordig gekweekt worden.
 Daarbij plaats ik de symbolen in het vierkant en zo zie je wat er op papier uit kan komen.

Topmengeling aanbevolen
door topkwekers

**Deli
Nature**
'Delicatesses' From Nature



**41 TROPISCHE
VOGELS KWEK**

- Zeer gevarieerde mengeling voor tropische vogels. Door de grote verscheidenheid aan zaden is het de ideale kweekmengeling die zelfs door de kleinste soorten wordt opgenomen.





56 TROPISCHE VOGELS SUPER

- Hoogwaardige mengeling voor tropische vogels met een hoog aandeel gele panicum wat door alle tropische vogels graag wordt opgenomen.



84 APV GOULD

- Topmengeling speciaal afgestemd op de noden van Australische en Afrikaanse prachtvinken met een hoog aandeel witzaad (30%), verschillende milletsoorten (la Plata, witte,...) en gele en rode gierst.



1 20150047

Top voedingssupplementen
aanbevolen door
topkwekers!



www.delinature.be

Japanse nachtegaal - foto Kempeneers Guido



Een kweek zonder zorgen!

Comed nv - OL Vrouwstraat 2 - B 3730 Hoeselt - Tel +32 (0) 89 51.01.35 - www.comed.be - info@comed.be

Geduldig zijn en Blijven: een schone deugd

Tekst: erelid BZC
©De Bock Etienne

Een beginnend liefhebber moet trachten regelmatig in contact te komen met succesvolle en ervaren kwekers. De rayon vergaderingen zijn hiervoor de geschikte plaats.

Laat dan ook geen gelegenheid voorbijgaan om zoveel mogelijk goede raad op te steken bij dergelijke liefhebbers. Onthoudt steeds dat het succes grotendeels afhankelijk is van de letter G: Geduld, Geluk en Geld hiervan zal de beginnende kweker het moeten hebben bij de aankoop van vogels.

Misschien gaat u niet voor 100% akkoord met het derde woord Geld, hierdoor zouden we immers leergierig en volharding een minder belangrijke positie geven.

Dat tikkeltje geluk dient praktisch elke dag van ons leven aan onze zijde te staan, zowel in ons hobby als beroepsmatig.

Kampioen worden.

Daarom nu een opsomming van verschillende punten waarvan we de belangrijkheid niet mogen onderschatten. De wil om kampioen te worden, is vanzelfsprekend een lange weg. Die weg zal niet altijd verlopen zoals de beginnende kweker zal willen.

Wanneer een beginnende kweker een tentoonstelling bezoekt en vol bewondering staat te kijken naar de aanwezige kampioenen, dat deze dan bedenkt dat de kwekers van die kampioenen een lange weg hebben afgelegd.

Ik weet dat bij het zien van zoveel moois de beginnende kweker wel even zal dromen.

Om daar te komen, pep uzelf op en denk dat kan ik ook, daar moet ik voor gaan, maar er zal de nodige wilskracht voor moeten opgebracht worden.

Leren en ervaring opdoen hoort er nu eenmaal bij. Sommige beginnende kwekers vallen reeds tijdens hun eerste tentoonstellingsseizoen in de prijzen. Anderen dienen langer te wachten op hun eerste successen, maar met geduld komt het succes wel, volhouden is de boodschap.

De kweek

Laat u nooit verleiden om plotseling met de kweek te starten. Veel liefhebbers hebben reeds een rampzalig jaar gekend door gebrek aan geduld. Wacht in de eerste plaats af tot de omstandigheden ideaal zijn, maar ook dat de kweekvogels er klaar voor zijn.

Laat u nooit verleiden om uw vogels hals over kop bij elkaar te zetten, enkel en alleen omdat Jan of Piet u vertelde dat zijn vogels reeds aan het broeden zijn. Hou het dan gewoon rustig en respecteer uw eigen kweekplan.

Wat verstaat u onder kweekplan?

Wanneer u een koud kweker bent geen probleem, laat de natuur zijn gang maar gaan.

Hoe verder het voorjaar vordert zal licht en warmte uw bondgenoot zijn maar dit is niet alles daarom is het zeker een must om uw vogels een beetje extra te ondersteunen tijdens de wintermaanden door ze enkele malen per week eivoer te verstrekken. Ook wat vitaminen toevoegen aan het drinkwater is zeker een aanrader en dan is het uitkijken naar de kweek.

Volgens de legende van de vogelkwekers en zeer gerespecteerd door onze voorouders was 19 maart, de hoogdag van de Heilige Jozef, de patroonheilige van de vogelkwekers.

Op die dag indien het weer gunstig was, werd er gestart met de kweek. Bent u een voorstander van winterkweek begin dan minstens 2 maand op voorhand met het licht op te drijven om uiteindelijk ongeveer 14 uren te bekomen in de kwekerij. Warmte is van minder belang maar 14 à 18 graden geeft toch een veel aangename gevoel.

Hou er ook rekening mee dat warmte de vochtigheidsgraad doet dalen.

Wanneer is het nu het moment om uw vogels te koppelen. Een kweker die zijn vogels kent ziet wanneer ze in kweekconditie komen. Mannetjes zitten voortdurend te zingen, de poppen vliegen met alles wat ze kunnen vinden in het rond. Doe maar eens een testje en geef hen een beetje nestmateriaal. Je zal direct weten of ze er klaar voor zijn.

Overhaaste beslissingen zullen meestal negatief uitdraaien. Eenmaal uw kweek is van start gegaan, word je als liefhebber terug op de proef gesteld. Sommigen zullen bij wijze van spreken op de toppen van hun tenen lopen, ik weet het, en zeker bij het begin van de kweek is er spanning, maar laat alles rustig op u afkomen. Je kan toch niet forceren en voor je het echt beseft is de kweek reeds volop aan de gang.

Maak er een gewoonte van om dagelijks nestcontrole uit te voeren.

Doe dat liefst 's morgens en 's avonds. Nestcontrole is noodzakelijk tijdens het leggen van de eieren,

wanneer de pop begint te broeden, en op de datum dat het eerste jong moet kippen, wanneer de jongen groot genoeg zijn om te ringen, maar vooral om u te vergewissen dat alles zijn normaal verloop kent.

Een dagelijkse nestcontrole zal toelaten om in te grijpen moest er iets mislopen.

Evenwel ongeduldig de vogels vele malen storen op hun nest is zeker niet bevorderlijk voor goede kweekresultaten.

Nestcontrole dient rustig en kalm te gebeuren, dit vermijdt een paniekerige vlucht van de ouders uit het nestkastje.



Het kippen van de eieren

De geboorte van de jongen is steeds een grote gebeurtenis, dit zowel bij de ervaren kwekers als bij de beginnende kwekers. Het kippen van de eieren wordt dan ook telkenmale met veel ongeduld verwacht.

Hou steeds de uitkippingsdatum in het oog.

Wanneer de cyclus normaal verloopt begint het popje na het 3de eitje te broeden, reken er dan 13 dagen bij en men heeft de uitkipdatum maar het gebeurt regelmatig dat het popje nog niet vast broed vanaf het 3de ei en dan kan het

kippen van de eieren 1 of 2 dagen later zijn.

Een andere mogelijkheid is: het popje legt 8 à 9 eieren, dit is zeker niet zeldzaam, de eerste vijf eieren zijn onbevruucht. Hier moet ik zeker geen tekening bij maken.

Ga niet overhaast te werk, werp dus niet te vlug eieren weg die reeds moesten gekipt zijn, wacht nog enkele dagen af. Het is niet de eerste maal dat eventuele toekomstige kampioenen levend naar de vuilnisemmer verhuisden met de witte eischaal nog rond hun roze lichaampje.



Jongen in het nest

Als er jongen zijn, dien je weer de normale dagelijkse routinecontrole uit te voeren.

Rond de zesde dag moeten de jongen geringd worden, meestal geeft dit geen problemen. De volgende cruciale fase is vanaf de 15e dag, vermijd dan nestcontrole zoveel mogelijk.

Want bij de minste storing verlaten de jongen het nest.

Ze springen er vlotjes uit maar ze er terug inkrijgen is een ander paar mouwen.

Een helpende hand is hier meestal van toepassing.

Een gouden tip, geef de jongen vanaf ze uitvliegen trosgierst, ze zijn er verzot op.

Nadat de jongen definitief zijn uitgevlogen kan men ze tussen de 30e en de 35e dag van de ouders scheiden nadat men heeft vastgesteld dat ze zelfstandig eten.

Verhuis de jongen dan voor enkele weken naar een kweekkooi, liefst samen met een volwassen zebra-vink, dit om verder zelfstandig te worden.

Eens deze periode voorbij is worden ze overgeplaatst naar een volière en is het wachten tot ze zijn uitgeruid en uitgegroeid.



JOUW FAVORIETE VOGELVOER

KRIJGT NIEUWE VLEUGELS



NIEUWE LOOK VERTROUWDE KWALITEIT

Om je nog beter te begeleiden naar het beste voor je vogels, vind je **NutriBird** binnenkort in een nieuw jasje. Zo zijn onze producten makkelijker te herkennen en van elkaar te onderscheiden.

Ondersteund door ornithologen, wetenschappers en vogelartsen blijven we ons inzetten voor een complete en gebalanceerde voeding op maat van elke vogel, in elke levensfase. Daarom vind je binnenkort ook **Orlux Soft Foods** onder onze vertrouwde vleugels. De juiste voeding voor je vogels kiezen zal gemakkelijker zijn dan ooit.

VERSELE-LAGA

NutriBird

NEEM DEEL AAN ONZE VIRTUELE PREMIÈRE

Ontdek als eerste onze nieuwe verpakking, en krijg exclusieve inzichten in onze vogelvoeding.

Registreer nu via:
www.versele-laga.com/nutribird



KBOF DE WITTE SPREEUWEN

Het meest gelezen Belgische Ornithologisch tijdschrift.

Pagina's boordevol informatie over vogels.

Lid worden kan door storting van €30 via

Overschrijving bij de KBC bank.

Rekening BE33 7330 0642 3046 BIC code
KREDBEBB

t.a.v. KBOF— Van Paesschen

Molenheide 8, B 2870 Puurs België

Alle leden ontvangen maandelijks het clubblad

Van de KBOF **DE WITTE SPREEUWEN**

Inschrijvingen en gratis proefnummer op aanvraag bij

Achten Paul, Evelaarstraat 78,
B 9160 Lokeren België

E-mail: ledenadministratie@kbof.be

Bezoek onze website

<http://www.kbof.be>




A.O.B Koninklijke Algemene Ornithologische Bond van België

Ons maandelijks tijdschrift "De Vogelwereld" bevat een schat aan informatie voor elke vogelliefhebber! De prachtige foto's illustreren het maandblad vergezeld door artikels die een must voor elke vogelliefhebber zijn!

Onze redactie is te bereiken via
redactie@aobbel.be

Indien u geïnteresseerd bent om een abonnement te nemen, kijkt u best hiervoor in de rubriek 'Hoe lid worden?'



zaakvoerders
Igor & Marc Mathys

GROTE BAAN 267 - 9310 HERDERSEM

tel/fax 053 78 49 24

info@hyacint-vda.be

Www.hyacint-vda.be

U KAN BIJ ONS TERECHT VOOR:

- . een rijk aanbod van exotische vogels en papegaaien uit alle werelddelen
- . Alle toebehoren voor vogels
- . Alle zaden, granen en voeders voor huisdieren

Openingsuren

Di—Woe—Vrij	10 - 12u en 13.30 - 18.30u
Don	13.30 - 18.30u
Zat - zon	doorlopend van 10 - 17u
ma & feestdagen	gesloten

Nieuws 2022 van onze BZC rayons



DIAM organiseert zijn jaarlijkse show van 16 & 18 september 2022

Zaal: l'Orneau, chaussée de Namur 32, 5030 Gembloux.


Inkorven vrijdag 16 september 2022 vanaf 17u

Keuring: zaterdag 17 september 2022 om 9h

open voor het public zaterdag 17 september 2022 om 18u. zondag 18 september 2022 open van 10u.

Prijsuitreiking zondag 18 september 2022 om 15h30 uitkorven om 16u30 i

info: 0474/73 48 58 mail: ludolaur@hotmail.com mail: a.paulus@hotmail.be



AZC organiseert zijn jaarlijkse show van 6 tot 9 oktober 2022.

Inkorving: donderdag 6 oktober 2022 van 17 tot 22 u. stipt.

Keuring: vrijdag 7 oktober 2022.

Open: zaterdag 8 oktober 2022 van 8 tot 20 u. zondag 9 oktober 2022 van 8 tot 18 u.

Zaal: Evenementenhal De Populier, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven (achter Tuincentrum Rijmenants)

Uitkorving: zondag 10 oktober 2022 vanaf 18.00 uur. Uitkorving gebeurt op basis van afstand.

De verst wonende liefhebber eerst. Prijsuitreiking: zondag 9 oktober 2022, vanaf 15 uur.

Info: 014 58 07 16 of mail naar jos_vansant@hotmail.com



OVZC organiseert. Babykeuring zaterdagmorgen 06 augustus 2022.

Bespreking vogels begint om 10u binnenbrengen vanaf 08u tot 09u30.

Bespreking jonge vogels door Koen en Erwin

Zaal : Ten Bos, Ten Bos 33, 9100 Nieuwkerken-waas.

Deelname 20€ p.p: onbepert vogels inschrijven, s 'morgens 2 koffiekoeken en tas koffie, s 'middags broodbuffet.

Op de middag mogelijkheid om iets te nuttigen tegen democratische prijzen.

bestellen bij Erwin 0486 68 25 18 of mail naar lens.e@pandora.be.

OVZC organiseert zijn jaarlijkse show van 21 en 23 Oktober 2022.

Zaal Ten Bos, Ten Bos 33, 9100 Nieuwkerken-waas) **info: 0486 68 25 18 of mail lens.e@pandora.be**

Iedere deelnemer met 10 vogels ontvangt een deelnemersprijs.

Binnenbrengen van de vogels vrijdag 21 oktober 2022 vanaf 17u00.

Keuring zaterdag 22 oktober 2022 (niemand toegelaten in de TT zaal).

Open voor publiek zondag 23 oktober 2022 vanaf 08u00.

Prijsuitreiking zondag 23 oktober om 15u00. uitkorven zondag om 16u00 na de prijsuitreiking.

Vogelbeurs zondagmorgen 23 oktober 2022 van 08u tot 12u30.



ZBC organiseert. Babykeuring Zaterdag 20 augustus 2022.

tafelkeuring begint om 13.00u binnenbrengen vanaf 12.00u.

Zaal : Centrum Langestraat 14 2235 Houtvenne. **Inschrijven barbecue. Info: jo.korthout@telenet.be**

ZBC organiseert zijn jaarlijkse show van 27 tot 29 oktober 2022.

Onze show Donderdag 27 oktober 2022 TT inkorving vanaf 18.00u.

Vrijdag 28 oktober 2022 opening TT en verkoop vanaf 20.00u.

Zaterdag 29 oktober 2022 opening TT en verkoop vanaf 10.00u .

Prijsuitreiking Zaterdag 29 oktober 2022 om 15.00 u Uitkorving vanaf 17.00 u .

Info: Johan Korthout 0498 57 50 32 of mail: jo.korthout@telenet.be



ZCL organiseert zijn jaarlijkse show van 25 November tot 27 November 2022.

Info: Christophe: 0473 32 78 39 of mail: vloemans.christophe@hotmail.com

Binnenbrengen vogels vrijdag 25 november 2022 vanaf 17u00.

Keuring vogels zaterdag 26 november 2022

Open voor publiek zondag 27 november 2022 van 8u – 16u.

Zondag 27 november 2022 vogelverkoop vanaf 8u00 – 12u30. (enkel zebrevinken)

Uitkorving zondag 27 november om 17u00.

Locatie: GCOC Oosterhof. Dr. Vanderhoevedonckstraat 56 3560 Lummen



WZC organiseert zijn jaarlijkse show van 30/11 tot 4 december 2022.

Inkorving: woensdag, 30 november 2022 van 10 tot 21 u. stipt.

Keuring: donderdag, 1 december 2022.

Open publiek: zaterdag, 3 december 2022 van 9 tot 18 u. en zondag, 4 december van 9 tot 16 u.

Prijsuitreiking: zondag, 4 december 2022, vanaf 17 uur.

Uitkorving: zondag, 4 december 2022 vanaf 18.00 uur.

Uitkorving gebeurt op basis van afstand. De verst wonende liefhebber eerst.

Waar?: Expo hallen Schiervelde – Diksmuidsesteenweg 400 – 8800 Roeselare

Info: Tino: 0479 33 32 44 Koen 0477 69 38 62 en Steven: 0478 64 62 08



Kalender NZC-activiteiten 2022

Let op de mededelingen op onze facebook- en internetpagina

Landelijk:

9 oktober Internationale NZC-Show 2022
Sport & Event Center Beusichem Rijsbosch 3,
4112 MB Beusichem



REGIO GRONINGEN

Geen activiteiten bekend

REGIO FRIESLAND



- 3 september 2022 Zebravinken Event
- 12 oktober 2022 feestavond met prijswinnaars kleurkampioenen
- 9 november 2022 nader in te vullen
- 11 januari 2023 Jaarvergadering + vogelbespreking
- 8 februari 2023 Enkelvoudige kleurslag bespreking
- 8 maart 2023 Lezing
- 9 mei Samen keuren op Jongvogelavond
- 2 september 2023 Zebravinken Event
- 11 Oktober 2023 Feestavond + prijsuitreiking
- 8 November meervoudige kleurslagen bespreking

REGIO NOORD HOLLAND

- 04 juni Jongvogeldag inbrengen vanaf 09.00 uur & 10.00 uur Keuring
- Oktober regio TT (details volgen)
- 08 november contactavond (programma volgt)

Lokatie: Alle bijeenkomsten vinden plaats op Havenstraat 71 in Zaandam.

REGIO ZUID_WEST

- Maandag 30 mei Jonge Vogeldag
 - Zaterdag 27 augustus Tafelkeuring
 - Maandag 14 nov.Regiobijeenkomst
- Lokatie: Alle bijeenkomsten vinden plaats in Huis ten Halve in Roosendaal en beginnen op maandagavond om 19.30 uur



REGIO BRABANT OOST 2022

- 30 mei vogelbespreking, aanvang 20.00 uur.
- 26 juni jonge vogeldag, aanvang 09.30 uur.

REGIO DRENTHE

Lokatie: Alle bijeenkomsten worden gehouden in Dorpshuis de Kom in Wachtum

REGIO OVERIJSEL

- 1 september 2022 Voorbereiding gecombineerde Regio show/lezing aanvang 20.00 uur
 - 29 oktober 2022 Gecombineerde Regio show NZC/JMC aanvang 8.30 uur.
- Lokatie: Trefkoele, Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen. Tel 0529-432338

REGIO GELDERLAND

Regio Gelderland zal in week 42 weer de tentoonstelling houden bij de Gendtse Vogelvrienden. De data zijn:

- Inbrengen: 19 oktober
- keuren: 20 oktober
- Opening TT: 21 oktober 19.30 uur
- Sluiting TT: 23 oktober 15.30 uur

REGIO UTRECHT

- Maandag avond 23 mei babyavond, aanvang 20.00 uur.
- Maandagavond 5 september Tafelkeuring onder leiding van een keurmeester, aanvang 20.00 uur

Regioshow

- 27 oktober avond inbrengen vogels
 - 28 oktober keuring
 - 28 oktober ca. 20.00 uur opening show
 - 29 oktober show van 10.00-16.00 uur
- Lokatie: Alle bijeenkomsten vinden plaats in Clubgebouw Vogelvereniging Gooi en Eemland, Tolweg 1, 3741 LM BAARN

- 4 september tafelkeuring, aanvang 09.30 uur.

Lokatie: Bovenstaande activiteiten zullen plaatsvinden in: De Vink, oevenbraaksestraat 28, Schijndel 073-5493871

REGIO ZUID-HOLLAND

- Week 41, (12 t/m 16 oktober) regioshow
- 22 november, prijsuitreiking en evaluatie regioshow.

Lokatie: Clubgebouw "Maaslandse Vogelvrienden", Doelpad 5 Maasland
Aanvang 20:00 uur.

REGIO LIMBURG

- Zaterdag 18 juni 2022 jonge vogeldag aanv. 09.30 uur
- Zaterdag 27 augustus 2022 tafelkeuring aanv. 09.30 uur
- Vrijdag 26 oktober 2022 regioshow onder voorbehoud.
- Novemberbijeenkomst wordt nader bekend gemaakt.

Lokatie: De activiteiten worden gehouden in onze nieuwe locatie:
"t Kirkse te Lindeheuvel Geleen.
Heidestr 5 6163 VR Geleen

Alle activiteiten van BZC en zijn rayons staan open voor leden en niet-leden.
Breng je vrienden mee en laat hen genieten van onze passie voor zebravinken.
Dompel je vrienden onder in de sfeer van onze vriendenkring.
Toon je vrienden wat internet in het echt kan zijn!
Leer je vrienden BZC kennen
www.bzc-zebravinken.be
<https://www.facebook.com/groups/134673273760516>

De vraagbaak

Heb je een vraag over zebravinken?

Stuur die naar

bzc_redactie@yahoo.com

Wij geven je een antwoord via ons tijdschrift de Zebra


Nazendingen

Wegens te hoge postkosten worden vanaf 2022 enkel nazending van tijdschriften gedaan na storting van *5€ extra/zending (BE) of 10€ extra/zending (EU)*.

Die tijdschriften kunnen door het lid wel gratis opgehaald worden op elke rayonshow of bij de rayonvoorzitter, dit na afspraak met de secretaris (bzc_secretaris@yahoo.com).

De na te zenden tijdschriften kunnen ook gratis in PDF-format bij de secretaris worden aangevraagd.

De extra portkosten zijn verplicht bij betaling van het lidgeld na 15 februari 2022.



BZC fotowedstrijd

Dit is de kans om met je zebravinken te pronken

BZC organiseert een fotowedstrijd waar een naturaprijs aan verbonden is.

Je hoeft enkel foto's van je eigen zebravinken in te sturen naar de

bzc_redactie@yahoo.com of Bzc_secretaris@yahoo.com

Reglement:

Artikel 1

Door één of meerdere foto's in te sturen onderwerpt de deelnemer zich aan dit reglement en verklaart er zich mee akkoord.

Artikel 2

De wedstrijd wordt ingericht door BZC

Deelnemers aan de Fotowedstrijd moeten niet noodzakelijk lid zijn van de Belgische Zebravinken Club.

Artikel 3

De deelnemers geven BZC door het insturen van de foto(s) de toelating die foto(s) te gebruiken op de website (www.bzc-zebravinken.be) en in het tijdschrift 'de Zebra'.

Enkel foto's van zebravinken worden toegelaten.

De deelnemers vermelden ook de naam van de gefotografeerde zebravink.

BZC zal bij publicatie de naam van de deelnemer en de zebravink vermelden.

Artikel 4

De deelnemers sturen hun foto's en de namen naar bzc_redactie@yahoo.com.

Foto's ontvangen tot en met 31 december 2022 komen in aanmerking voor de naturaprijs.

Artikel 5

Het onderwerp van de foto's zijn eigen zebravinken van de deelnemers.

Artikel 6

De deelnemers met de beste foto ontvangt een naturaprijs.

Die prijs wordt uitgereikt op de algemene vergadering van BZC in 2023.

De winnende foto wordt gepubliceerd in het clubblad *de Zebra*.



Dankbare Herinnering aan

Mevrouw

Nini Kumbruck

Levenspartner van de heer

Guido Das

Onze deelneming van BZC aan de familie en vrienden

Retouradres
Belgische Zebra vinken Club (BZC)
Luk Lievrouw
De Volderstraat 1
9800 Deinze


PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

Erkenningsnummer **P3A8227**
Afgiftekantoor **3840 Borgloon**
Verschijnt 5 keer/jaar **2022 Nr 3**

Data voor kopie 2022

Dit zijn de limietdata voor kopie
(teksten en foto's doorgeven aan
bzc_redactie@yahoo.com)

1 januari 2022

1 maart 2022

1 juni 2022

1 augustus 2022

1 oktober 2022

Data voor editie Zebra 2022

15 februari 2022

15 april 2022

15 juli 2022

1 september 2022

15 november 2022



Volgend nummer:

Praktische voeding

Vogelbespreking:

Zwartborst bruin man & pop

Info BZC

Colofon 'de Zebra'
BZC-Magazine over zebra vinken
Belgische Zebra vinken Club vzw

Vaste medewerkers:

Janssens François (BE)

Lens Erwin (BE)

Van Looy Jan (BE)

Lievrouw Luk (BE)

Didier Duvivier (BE)

Janssens Johan (BE)

Michaël Tremuth (LUX)

Losse medewerkers:

Jesse Van Es (NL)

John Berghs (BE)

De Bock Etienne (BE)

www.bzc-zebravinken.be

www.facebook.com/groups/134673273760516



Cédé
THE STANDARD IN QUALITY

Cédé onderscheidt zich door het verwerken van **kippeneieren** tot een voedzame ei-cake die de basis vormt voor dit eivoer. Net zoals bij u thuis, worden eieren met bloem en suiker tot een luchtig beslag gemengd. In de oven wordt het beslag gebakken tot de **hoogwaardige Cédé ei-cake** die dit product zo speciaal maakt.

www.cede.be

Cédé
egg cake
inside

PREMIUM Eggfood
1 kg / 22 lb

PREMIUM G PATEE MORBIDO
1 kg / 22 lb